

EUROVERTICAL



NASZA HISTORIA

Jesteśmy **włoską firmą z ponad 45-letnim doświadczeniem** w projektowaniu i budowie **systemów malarskich** do wszelkich powierzchni metalowych.

Po początkowym okresie działalności we Włoszech zaczęliśmy eksportować pierwsze systemy lakiernicze do Europy w latach 80., zaznaczając swoją wciąż rosnącą **obecność międzynarodową**.

W strukturze naszego **rodzinnego zarządu** firmy znaleźli się **profesjonaliści** o wysokim profilu technicznym i handlowym.

Nasza grupa liczy obecnie ponad **80 pracowników** i mamy na swoim koncie **tysiące zainstalowanych systemów na całym świecie**.

Oferujemy **ważną i kompleksową obsługę** klientów **w każdym kraju**, posiadając **zakłady produkcyjne, biura handlowe i wyłącznych dystrybutorów** w strategicznych obszarach geograficznych.

Stanowimy zgrany solidarny zespół, dla którego **szacunek dla ludzi, świadomość ekologiczna** i odważne patrzeć w przyszłość **liczą się przede wszystkim**.

JAK PRACUJEMY

Bezpośrednio realizujemy każdą fazę projektu: **sprzedaż, doradztwo, opracowanie wykonawcze, produkcja, montaż i testy**.

Dedykowany personel podchodzi do każdego projektu zgodnie z naszą **filozofią konstrukcyjną** opartą na **modułowości i elastyczności**.

Zastosowaliśmy logikę **produkcji seryjnej** do poszczególnych elementów instalacji, aby móc budować **funkcjonalne systemy**,

zoptymalizowane do potrzeb produkcyjnych **każdego klienta**.

Nasza praca nie kończy się wraz z dostawą systemu. **Nawiązujemy długotrwałe relacje** z klientami, gwarantując to, co najlepsze również w ramach **obsługi posprzedażowej**:

- konserwację
- doradztwo techniczne
- dostawę części zamiennych
- szkolenie personelu



DEDYKOWANA
POMOC



MIĘDZYNARODOWA
GWARANCJA



ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ ŚRODOWISKA



BADANIA
I ROZWÓJ



WYKSZTAŁCONY
LOKALNY PERSONEL



EUROVERTICAL

Pionowy system do malowania profili wytłaczanych, idealny do uzyskania najwyższej jakości i wydajności.



EURO90

Automatyczne i elastyczne rozwiązanie, które można dostosować do wydajności i wielkości elementów.



KOMBY

Ręczny i elastyczny system, idealny do malowania małych partii detali o dowolnej wielkości i kształcie.



EUROCAR

Malarnia z krokowym przesuwem przenośnika, zoptymalizowana do obsługi ciężkich i nieporęcznych produktów.




EUROHORIZONTAL

System malowania wyposażony w przenośnik power & free dla jak najlepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni.



EUROCOMPACT

Kompaktowe rozwiązanie składające się z kabiny lakierniczej i pieca do polimeryzacji.



CYKL PRACY

STREFA ZAŁADUNKU

Załadunek odbywa się na stanowisku, na którym operatorzy mogą dziurkować i wieszac profile na przenośniku, gdy znajdują się one w pozycji poziomej.

KASKADOWA OBRÓBKA WSTĘPNA

Profile zawieszane w pionie są poddawane obróbce techniką kaskadową. Tunele wyposażone w kaskady i wykonane w całości ze stali nierdzewnej, gwarantują doskonałą jakość przygotowania powierzchni, wydajność i minimalne zużycie energii.

SUSZENIE W PIECU

Po zakończeniu mycia profile przechodzą przez piec do suszenia. Piec jest wyposażony w idealnie zwymiarowane kurtyny powietrzne zatrzymujące ciepło.

NAKŁADANIE FARB

Kabina lakiernicza Diamond, dzięki symetrycznej w każdym szczególe konstrukcji, zapewnia maksymalną wszechstronność i kontrolę aplikacji farby. Powierzchnia malowania jest odpowiednia dla profili wszystkich rozmiarów i kształtów.

POLIMERYZACJA W PIECU

Polimeryzacja odbywa się wewnątrz pieca, gdzie dzięki specjalnej komorze spalania i zastosowanym wentylatorom temperatura i recyrkulacja powietrza są stałe i kontrolowane.

CHŁODZENIE

Po zakończeniu procesu profile są sprowadzane do pozycji poziomej na zsuwni szczelowej i docierają do obszaru rozładunku gotowe do składowania.



AKCESORIA


 AUTOMATYCZNE ŁĄCZENIE PROFILI

 ZSUWNIĄ DLA DUŻYCH PROFILI


 MASZYNA DO SZCZOTKOWANIA NA LINII

ROZWIĄZANIE PRZYSPIESZAJĄCE

INSTALACJA POCZĄTKOWA (WYDAJNOŚĆ 0,75 M/MIN)



MODERNIZACJA W CIĄGU 48 GODZIN (WYDAJNOŚĆ 1,5 M/MIN)



MOCNE STRONY



SZYBKA ZMIANA
KOLORÓW



MODUŁOWOŚĆ



OSZCZĘDZANIE
ENERGII



JAKOŚĆ
SUROWCÓW

MAŁOWANE PROFILE/GODZINĘ BEZ PRZERW W PRACY

EUROVERTICAL	ROZSTAW ZAWIESZANIA		
	PRĘDKOŚĆ	100 mm	133 mm
0,75 m/min	450	330	225
1 m/min	600	450	300
1,5 m/min	900	670	450
2 m/min	1200	900	600






ŁADOWNOŚĆ PRZENOŚNIKA PODWIESZANEGO



PRZYKŁADY INNYCH KONFIGURACJI

Taka **konstrukcja modułowa** każdego komponentu pozwala dostosować projekt systemu **do wielu potrzeb i przestrzeni produkcyjnych**.

Oto, dla przykładu, podamy kilka możliwych wariantów.



BRAZIL

Euroimpianti do Brasil LTDA / Balneário Rincão SC / phone +55.48.34432725

SPAIN

Euroimpianti SL / Vallirana (BCN) / phone +34.938.325083

GERMANY

Euroimpianti Deutschland GmbH / Donaueschingen / phone +49.771.921440

USA

Euroimpianti USA LLC / Miami / phone +1 954-673-0569

POLAND

Euroimpianti Polska SP. Z.O.O. / Bilgoraj / phone +48.603.506.026

www.euroimpianti.com



EUROIMPIANTI SRL

Via Cavour, 44 37067 Valeggio sul Mincio (VR) ITALY
phone +39.045.7950777 / info@euroimpianti.com

